

港澳名醫盧致鵬博士教授對於《婦科學·專病專方專論專治專劑》臨床應用與研究
 研究論述之經驗思想傳承頗析系列 --- (續 13394) ---

---《婦科學·專病專方專論專治專劑臨床應用與研究論述系列》---

---《港澳名醫盧致鵬博士教授婦科學臨床研究論文》發表系列---

盧致鵬¹;譚子龍²;馬平亮²;盧姣嫻²;張家禎³;盧慈香³;肖水香³;鄭金敏⁴;
 陳振威⁴;呂玉娥⁵;盧家嬉⁶;陳瑞雲⁷;盧苑俞⁸;張學文⁹;唐祖宣⁹;許美華¹⁰;
 張顥獻¹¹;黃玉珍¹²

(1. 廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授, 博士生導師, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015); 2. 廣州中醫藥大學 2016 年級碩士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015); 3. 廣州中醫藥大學 2016 年級博士研究生脾胃科, 廣東珠海(519015) 【第一作者】盧致鵬, 男, 醫學博士, 主任醫師(生), 教授, 博士生導師, 長期從事臨床研究及教學等工作, 身兼各相關團體院校教授具數國執業醫師, 為資深高級優良首席醫學教授, 現任: 澳台港中醫師聯合促進會會長、港台中醫師公會聯合會會長、澳門新華中醫內科協會會長、澳門天文堂中西醫醫療中心院長、廣州中醫藥大學、香港中醫藥學院、美國國際醫藥大學等地教授博士生導師. . 等職。著作有如下多套叢書:《中藥植物學》第 1 冊--至--第 3 冊 主編主筆;《慢性胃炎中醫證型研究》主編主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》上冊, 副主筆;《老人痴呆. 脾胃疾病研究》下冊, 副主編主筆;《慢性胃炎中醫證型 研究及其縱橫觀》全冊, 主編主筆 ;《慢性胃炎中醫辨證要素研究》全冊, 主編主筆;《慢性肝炎中醫辨證要素研究與剖析》全冊, 主編主筆;《中藥植物學之運用與論述概要》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病與脾胃系統關係分析研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《腫瘤病中醫治療學的關係研究》全冊, 主編主筆。(待出輯中);《中醫、中西醫結合對腫瘤治療現況展望概述》全冊, 主編主筆;《慢性胃炎的中西醫研究》全冊, 主編主筆等...多套叢書。 聯繫電話(大陸)15920792566 / (澳門)853-66773268 電郵:doctor_macau@163.com 通訊地址:澳門慕拉士大馬路 1-C1-D 號錦興大廈地下 E 座) ; 譚子龍, 馬平亮, 盧姣嫻, 張家禎, 盧慈香, 肖水香, 皆為廣州中醫藥大學 2016 年級碩士、博士研究生, 廣東省中醫院珠海醫院脾胃科, 廣東珠海(519015)); 4 鄭金敏、陳振威為皆為執業中醫生/師; 5 呂玉娥為針灸科教授醫生; 6 盧家嬉為醫院護理師; 7 陳瑞雲為中藥師; 8 盧苑俞為醫院管理師; 9 張學文、唐祖宣皆為國醫大師等職稱; 10 為職業中醫美容; 11 為醫院管理統籌師; 12 醫療中心中醫生)

(以上 1-4, 6-8, 10-12 項等人皆為:《港澳名醫盧致鵬博士教授工作室》學術繼承人)

【摘要】：从卢致鵬教授治疗疾病过程中与临床经验体会用法思緒规纳当中，采取其辨证思维体系、用法论证、理论归原、治方大法、临床用方、用法用方、问源求根、临证用方等独特治疗原则，得出相关《妇科学·专病专方专论专治专剂之临床应用与论述》等内容，以供同道及社会各界人士等参酌之途。

从文章中得知：卢致鵬教授，全面提出《妇科学·专病专方专论专治专剂》等治疗临床及体系理论研究，对于《妇科学·专病专方专论专治专剂》的药物治疗思维，及全面论说中医药的禁忌、主治、临床加减疗效观察、现况优点与辨证论治…等方面叙述和经过，具宏观微观理论等配合之说、详细论治辨证论治及减低预防西药滥用毒副作用之情况、充份表现妇科学有关专科专病等治疗方式，以改善脏腑积滞沈痾阻涩等副作用、消除局部生理副作用、全面论述相关証型的全方位论治，审慎比较相关証型的运用方剂、论及中西医方面对妇科学的全面诊断及运用循証医学及相关中西医结合等理论的大融合，以便对中医西医中西医结合等范围有更深入探讨，其中并论及中西医理论及治疗的互相配合及作用，使得中西医结合的发展有了进一步的推展及认识，以达中西医相互参酌的地步。——(待续 13394)——

目的：从卢致鵬博士教授临床妇科治疗病例诊断中，采取历代医者的临床大方及基本应用思维，配合自己的临床诊治观点，而采取的临床应用妇科常用方剂等配合，使得妇科治疗进入专科专病的研究方向产生了专业的论述及深入之研究，得到了进一步的应用及论据。

关键词 卢致鵬 妇科学 中西医结合 辨证论治

Dr. Lu Chi-peng, a famous doctor from Hong Kong and Macao, discusses the clinical application and research of women and special diseases- - - (continued 13, 394)-----

---《Clinical Application and study of》-----

----《Dr. Lu Zhipeng, a famous doctor from Hong Kong and Macao, Professor Obstetrics Clinical Research Paper, published a series of-----

Lu Zhipeng¹; Tan Zilong²; Ma Pingliang²; Lu Jiaoman²; Zhangjizhen³; Lu Qixiang³; Xiao Shuixiang³; Zheng Jinming⁴; Chen Zhenwei⁴; Lu Yu'e⁵; Lu Jia Play⁶; Chen Ruiyun⁷; Lu Wan Yu⁸; Zhang Xuwen⁹; Tang Zuxuan⁹; Xu Meihua¹⁰; Zhang Hao dedicated¹¹; Huang Yuzhen¹²

(1. Professor of Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Hong Kong School of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, PhD supervisor, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 2. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, (519015), Zhuhai, Guangdong Province; 3. Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, Zhuhai (519015), Guangdong Province [First Author] Lu Zhipeng, Male, MD, Chief Physician (Resident), The Professor, PhD supervisor, Long - term work in clinical research and teaching, As a professor in relevant organizations and universities in several countries, For Senior Senior Chief Professor of Medicine, Currently, he is: President of the Association of Hong Kong Joint Association of Traditional Chinese Medicine, President of Macao Xinhua Association of Traditional Chinese Medicine, President of the Medical Center of Macao Astronomical Hall, Professor and doctoral supervisor of Guangzhou University of Chinese Medicine, Hong Kong College of Traditional Chinese Medicine, American International Medical University and other places, etc... There are the following series: chief editor of Traditional Chinese Medicine Botany Book 1 -- to -- Book 3; TCM Certification Study of Traditional Chinese Medicine; dementia of the elderly. spleen and stomach disease research "above, deputy main pen;" the elderly dementia. Study of spleen and stomach Diseases, Deputy Editor; Study of Traditional Chinese Medicine and Its View, Study of TCM Syndrome differentiation of Chronic gastritis, Research and Analysis of TCM Syndifferentiation of Chronic Hepatitis, and Summary of Application and Discussion of Traditional Chinese Medicine Botany and Editor. (To be released); Analysis and Research of the Relationship between Tumor Diseases and the spleen and stomach System, editor in chief. (To be released); Research on the Relationship of TCM Treatment of Oncology, chief editor. (To be released); An Overview of the Current Situation of Cancer Treatment with Integrated Traditional Chinese Medicine and Western Medicine, Editor - in - chief chief; The Research on Traditional Chinese and Western Medicine of Chronic Gastritis, Editor in Chief, etc.... Contact Tel (Mainland Mobile Phone) 15920792566 / (Macau Mobile) 853 - 66773268 Email: doctor_macau@163.com Address: Block E Underground, Jinxing Building, 1 - C1-D, Murace Road, Macau); Tan Zilong, Ma Pingliang,

Lu Jiaoman, Zhang Jiazhen, Lu Cixiang, Xiao Shuixiang, They are all masters and PhD students of Guangzhou University of Chinese Medicine, Grade 2016, spleen and stomach Department of Zhuhai Hospital of Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhuhai, Guangdong Province (519015) ; 4. Zheng Jinming and Chen Zhenwei are all practicing doctors / teachers; 5 Lv Yu ' e is a professor of acupuncture; 6. Lu Jiahui serves as a hospital nursing teacher; 7. Chen Ruiyun is a traditional Chinese pharmacist; 8 Lu Wanyu is the hospital manager; 9 Zhang Xuwen and Tang Zuxuan are all masters and other titles of Chinese medicine; 10. Professional TCM cosmetology; 11 A hospital management coordinator; 12 medical center doctor)

(The above 1-4, 6-8, 10-12 and others are all academic heirs of "Professor Studio, Famous Doctor of Hong Kong and Macao")

[Abstract]: From professor lu zhipeng in the process of disease treatment and clinical experience usage xuxu rules, adopt its syndrome differentiation thinking system, usage argument, theory, prescription, clinical use, usage, source root, unique treatment principles, obtained the theory of clinical application and discussion of treatment, for empathy and people from all walks of life.

Learn from the article: Professor Lu Zhipeng, To put forward the clinical and systematic theoretical research of women and scientific diseases, For the drug treatment thinking of "women and science and diseases", And the taboo, treatment, clinical addition and subtraction effect observation, current advantages and syndrome differentiation... narration and experience, With the cooperation of macro-micro theory, the treatment of syndrome differentiation and the reduction of the abuse of western medicine, the treatment methods of specialized diseases in women's science, In order to improve the viscera stagnation and other chronic side effects, eliminate local physiological side effects, a comprehensive discussion of the relevant evidence type of the comprehensive treatment, Carefully compare the application of relevant prescriptions, the comprehensive diagnosis of traditional Chinese and western medicine and the integration of evidence-based medicine and related integrated traditional Chinese and western medicine, In order to further discuss the

scope of integrated traditional Chinese and western medicine, It also discusses the mutual cooperation and effect of the theory and treatment of traditional Chinese and western medicine, The development of integrated traditional Chinese and western medicine has been further promoted and understood, To the point of traditional Chinese and western medicine.--(is to be continued at 13,394)---

Objective: from Dr Lu Zhipeng professor clinical gynecological treatment case diagnosis, take the clinical generosity of doctors and basic application thinking, with their clinical diagnosis and treatment, and the clinical application of gynecological dosage, make gynecology treatment into the specialized research direction produced professional discussion and in-depth research, obtained further application and arguments.

Key words Lu Zhipeng and women's scientific integrated traditional Chinese and western medicine on syndrome differentiation and treatment

----- (上接待续 13394 中) -----

1 月经病証

1.1 月经先期

如见病人肾阴虚,不能镇守相火,经水先期而至,过多不已诸証者;或见妇女肠胃兼痛不已,或涩痛不止者,或经痛而手足筋挛诸急者;或见妇女月经不调诸証而见腹中拘急诸症,或见肚中胀痛不歇者,则宜采用:加味镇经汤^[1]加减方(《医统·卷八十四》^[1])、加味薑甲汤^[2]加减方(《千金·卷十四》^[2]);或见有“经期先期便血病见脾胃阳虚証,胃脘部疼痛隐痛绵绵不休者,痞满呃逆暖气频作,腹痛冷痛或按之略舒,或时作亦久方休难耐反复不定,肠痉挛缩或肠滞不舒诸症,面色苍白或皁白无泽,体疲神乏肢冷难撑泛痛或肢痺等状,舌质暗淡兼瘀或暗淡不泽等象,或涩粗,脉弱,或涩,或结代者”,则宜采用:加味黄芪建中汤^[3]加减方(《金匱要略》^[3])、加味黄土汤^[4]加减方(《金匱要略》^[4]),共奏:益气培元,温中扶阳,舒脾益胃,益阴摄血,养血止呃;如“痞满腹胀”加重者,则宜采用:加味参苓白朮散^[5]加减方(《金匱要略》^[5]),合上:加味参朮汤^[6]加减方(《証治准绳》^[6]),亦可合上:加味厚朴生姜半夏甘草汤人参^[7]加减方(《伤寒论》^[7]),或另合上:加味拯阳理劳汤^[8]加减方(《医宗必读》^[8]),诸方同参,酌加配治,以达:调经益精,温中扶阳,舒脾益胃,益阴摄血,去痞除烦,止呃安中,通血去瘀等功效;

如见病人肾阴虚或血虚,而时感胸口闷胀或不舒,或短气不续,时按心胸作痛等症者;或见月水不通,经络日塞,或四肢无力,或肢羸乏力或易倦终日者;或见经候不通而塞痛,或已呈2-3月者,或见妇女肌肤粗糙而易烦,心不得卧,或心烦欲

淫等状者;或血虚血枯毛发易断而粗糙等状者;或见经期易拖而不准,或肚中闷痛胀涩等状者;或见妇女阴火旺盛难已平熄,或体虚而不能镇守相火,经水先期而至,或月经不调诸症者,或见月经过多而不已者;则宜采用:加味鳖甲汤^[1]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[1])、加味镇经汤^[2]加减方(《医统·卷八十四》^[2])、加味薑甲汤^[3]加减方(《千金·卷十四》^[3]);或见有“经期先期见脾胃阳虚証,胃脘部隐痛绵绵者,腹痛冷痛或按之略舒,或时作亦久方休难耐反复不定,面色苍白或晄白无泽,体疲神乏肢冷等状,舌质暗淡兼瘀或暗淡不泽等象,或涩,或涩粗,脉弱,或结代者”,则宜采用:加味黄芪建中汤^[4]加减方(《金匱要略》^[4]),共奏:益气培元,温中扶阳,舒脾益胃;如“痞满腹胀”加重者,则宜采用:加味参苓白朮散^[5]加减方(《金匱要略》^[5]),亦可合上:加味厚朴生姜半夏甘草汤人参^[6]加减方(《伤寒论》^[6]),诸方同参,酌加配治,以达:舒脾益胃,止呕安中,通血去瘀,调经益精,温中扶阳等功效;

若见妇人经期无定期,色较正常,量少或异常,性情急躁或粗犷,心悸或怔忡或抑郁不舒等状,胸闷食少或不欲饮食,舌质淡白或白,苔薄白或白,脉沉而弦数或沉数者,则宜采用:加味柏子养心汤^[7]加减方(《中医妇科治疗学》^[7])、或合上加味梔子汤^[8]加减方(《普济方卷·三五二》^[8])、加味黄芪建中汤^[9]加减方(《金匱要略》^[9])、加味镇经汤^[10]加减方(《医统·卷八十四》^[10])、加味薑甲汤^[11]加减方(《千金·卷十四》^[11]),诸方同参,酌加配治,参详审思,以达:调经舒郁,利肝止带,温脾行滞,养血美容,益胃去痞,止呕安中,通血去瘀,温中扶阳,宣通去塞等效;

如见病人月经先期而呈肾阴虚或血虚或脾肾两虚等状,而时感胸口闷胀或气逆不舒而烦呕不已者,或短气不续,时按心胸作痛、气痛凌心诸状、或气胸难耐等症者;或见月水不通,女子出痘,火毒回炽,致血妄行,非经行之期于发热之时而经水忽至者;或时感全身经络日塞阻涩瘀滞者,或身感四肢无力,或肢羸乏力,或经滞连绵而易倦终日者;或见经候不通而塞痛或经断经愆不行而痛逆全身者,或兼呈经血淋漓不止而易烦心闷诸症者;或见妇女肌肤粗糙易干而痒痕不止者;或心烦终日而惶惶不止或兼心淫难消者;或血虚血枯毛发不泽诸症者;或见经期易拖而不准,或经期忽断而数月或长期方至者;或见妇女阴火旺盛难已平熄,或体虚而不能镇守相火,经水先期而至等症不调者;则宜采用:加味槐花散^[1]加减方(《种痘新书·卷十》^[1])、加味莖拨丸^[2]加减方(《妇人良方·卷一》^[2])、加味镇经汤^[3]加减方(《医统·卷八十四》^[3])、加味鳖甲汤^[4]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[4])、加味薑甲汤^[5]加减方(《千金·卷十四》^[5]),可单方或多方合用,参酌齐思,则可共奏:温经调带,止血去瘀,行塞通郁,调心益脾,益气培元,温中扶阳等效;或见有“经期先期见脾胃阳虚証或气虚血弱証或血虚气瘀証等状,而时感腹部或中焦脘胃部隐痛绵绵不絕或虚痛等状者,腹痛冷痛或按之略舒,或时作亦久方休难,面色皤白或苍白或晄白无泽,体疲神乏肢冷或筋痛或筋缓或筋挛等状,舌质淡或

淡白或暗淡兼瘀或暗淡不泽等象,或涩,或涩粗,脉弱,或结代者”,则宜采用:加味黄芪建中汤^[6]加减方(《金匱要略》^[6]),共奏:温脾补精,益气培元,温中扶阳,舒脾益胃;如“痞满腹胀”加重者,则宜采用:加味参苓白朮散^[7]加减方(《金匱要略》^[7]),亦可合上:加味厚朴生姜半夏甘草汤人参^[8]加减方(《伤寒论》^[8]),诸方同参,酌加配治,以达:去胀止呕,舒脾益胃,通血去瘀,调经益精,温中扶阳,调滞宣郁等功效;

如见病人月经先期而呈或脾血不足型或脾肾气虚或脾胃两虚或肾阴虚或血虚等状,头目赤痛或咽痛,气乏困倦,或气虚而倦,或气阻胸口而闷痺等状;或肺宣不张而逆喘等症;或血虚气虚型经痛不调诸症者;或时见腹部虚胀不舒诸症;或另见经痛气乏头重等状者;或气逆不舒而烦呕不已者,或量少而稠粘,量多而色深红或紫红,或呈瘀块状者;或面部时感灼热或热痒等状;或时感胸闷乏力或身痛难举,或时痿肢痺等状者;或短气不续,时按心胸作痛、气痛凌心诸状、或气胸难耐等症者;或见月水不通,经闭多时,或见经病而心慌,或呈女子出痘,火毒回炽,致血妄行,非经行之期于发热之时而经水忽至者;或时感身弱而经痒多年带下终滞等症者;或时感全身经络日塞阻涩瘀滞者,或身感四肢无力,或肢羸乏力,或经滞连绵而易倦终日者;或心烦终日而惶惶不止或兼心淫难消者;或血虚血枯毛发不泽诸症者;或见经期易拖而不准,或经期忽断而数月或长期方至者;或见妇女阴火旺盛难已平熄,或体虚而不能镇守相火,经水先期而至等症不调者;以上诸状者,则宜采用:加味清经汤^[1]加减方(《傅青主女科》^[1])、加味丹栀逍遥散^[2]加减方(《女科撮要》^[2])、加味镇经汤^[3]加减方(《医统·卷八十四》^[3])、加味鳖甲汤^[4]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[4])、加味两地汤^[5]加减方(《傅青主女科》^[5])、加味莖拨丸^[6]加减方(《妇人良方·卷一》^[6])、加味薑甲汤^[7]加减方(《千金·卷十四》^[7]),可单方或多方合用,参酌齐思,则可共奏:祛瘀去滞,温脾止带,调心益脾,益气培元,温中扶阳,止血养血,润血活血,行塞通郁,去塞调痛,止痒润肤等效;又若兼见妇人中焦脘胀或腹痛冷痛或按之略舒,经久方休,面色皤白或皤白无泽或暗淡枯涩等状,肢痺筋挛或体疲或筋呈抽痛或挛痛等状,或兼现筋足痿缩或逆涩疼痛等状者,舌质淡白或暗淡或暗淡不泽或痿白而津盛,或两旁湿盛凌脾或犯胃等状者,脉沉数或浮数或弦细数或涩,或涩粗,脉弱,或结代者”,则宜另加采用:加味左归丸^[8]加减方(《景岳全书》^[8])、加味黄芪建中汤^[9]加减方(《金匱要略》^[9])、加味内补丸^[10]加减方(《女科切要》^[10])、加味止带方^[11]加减方(《世补斋·不谢方》^[11])、加味加减一阴煎^[12]加减方(《金匱要略》^[12])、加味止带方^[13]加减方(《世补斋·不谢方》^[13])、加味开郁种玉方^[14]加减方(《傅青主女科》^[14])等方剂协思共奏,以达:开郁去结,温宣止带,调肝和脾,利筋养血,润血和血,止痒调结,温胃和肺,健脾去痛,除结宣痺,舒骨调元等效(临床上常用之法,宜辨别其病因机转为何,再详加调配,方为上医之道);

如见病人月经先期而呈肝郁化热型或肝脾两热型或脾肾两热型或肝风内动

型等患者,而见乳胀胀痛终日或连及脇痛等状者;或呈乳头红赤肿胀酸胀痛涩诸感而不能触之,稍按即痛或出汗,或乳头呈黑晕色而有异味或凌痛等状者;或兼见头目赤痛或咽痛,气乏困倦或口吐热气臭秽不已诸状者;或时感气阻胸口而闷痺、按之热痺或痛感麻痺等状者;或呈肺热型或肺痈型之肺宣不张而逆喘肺咳诸症者;或见血热型或气热型之腹痛腹痛诸症,或呈肚中膨胀按之不消者;或见经痛经痛因于血热或阴虚阳亢型等因所引起之月经先行经痛经滞经乱等状者;其间或可兼见临床患者呈现经阻经痺型之月经失调型滞经患者;或见血热气痛型的月经先行诸痛逆不舒患者;其间亦可见之少数妇女呈现量少而稠粘或稠块瘀臭等状,或见量多而色深红或紫红或颯红等态患者;或见经痼经痛经闭等状而呈心惊心乱心慌等状者(按之有如气顶上胸而喘等状表现);或见妇女心烦心火亢盛而出痘或疹粒,热毒火炽而衄,以致热入血室而妄行成痛或呕烦等状者;或见妇女常于非经行之期于发热之时而经水忽至者、或呈下腹部经痒连绵不絕者;以上诸状宜详辨其临床証治外,尚须全面了解其病因及病机转化等方面情况,以便作进一步的辨証论治及预后转归,此时则宜采用:加味丹梔逍遥散^[1]加减方(《女科撮要》^[1])、加味两地汤^[2]加减方(《傅青主女科》^[2])、加味保阴煎^[3]加减方(《景岳全书》^[3])、加味泰山盘石散^[4]加减方(《景岳全书》^[4])、加味龙胆泻肝汤^[5]加减方(《兰室秘藏》^[5])、加味清经汤^[6]加减方(《傅青主女科》^[6])、加味清热固经汤^[7]加减方(《简明中医妇科学》^[7])、加味镇经汤^[8]加减方(《医统·卷八十四》^[8])、加味鳖甲汤^[9]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[9])、加味两消症散^[10]加减方(《经验方》^[10])、加味莖拨丸^[11]加减方(《妇人良方·卷一》^[11])、加味薑甲汤^[12]加减方(《千金·卷十四》^[12])、加味通乳丹^[13]加减方(《傅青主女科》^[13])、加味调肝汤^[14]加减方(《傅青主女科》^[14]),可单方或多方合用,合参共济合,则可共奏:去热通经,调经止带,健脾调荣,去痛解癭,调心益脾,润血活血,行塞通郁,去塞调痈,止痒润肤,养血逐风,去疸利肝等效(按:临床上宜采病因病机等方面着手,采病因疗法治疗,方为上道);

如见病人月经先期而呈肝郁化热型或肝阳上亢型或肝风内动型等患者,而见两乳胀痛或气胀,或见乳胀而难摸,按之即痛或突出乳汁或乳呈臭痛味腥等状者;或乳科内诊而按时呈乳腺增生或异肿诸状;或见头目赤痛或眩晕等状;或呈胸脇部胀闷疼浊等感;或见气阻胸口而呈肺痈等状者;或兼见妇女阴下湿痒诸症,或呈阴道综合征等状者;或见肝风内动型或气阻血热型或气热经涩型或血热内痈型等之中脘气滞疼痛诸症者,或呈肛门痒痛涩滞诸状者;以上诸状宜详辨体征及分门辨型外,尚须考虑其疾病转机及病理机制等分别,以便于临床参酌审治其病之源,此时则宜采用:加味加犀角地黄汤^[1]加减方(《千金方》^[1])、加味四逆散^[2]加减方(《伤寒论》^[2])合上:加味消癭丸^[3]加减方(《医学心悟》^[3])、加味丹梔逍遥散^[4]加减方(《女科撮要》^[4])、加味丹梔逍遥散^[5]加减方(《女科撮要》^[5])、加味两地汤^[6]加减方(《傅青主女科》^[6])、加味保阴煎^[7]加减方(《景岳全书》^[7])、加味

龙胆泻肝汤^[8]加减方(《兰室秘藏》^[8])、加味清经汤^[9]加减方(《傅青主女科》^[9])、加味清热固经汤^[10]加减方(《简明中医妇科学》^[10])、加味两消症散^[11]加减方(《经验方》^[11])、加味萆拔丸^[12]加减方(《妇人良方·卷一》^[12])、加味薑甲汤^[13]加减方(《千金·卷十四》^[13])、加味通乳丹^[14]加减方(《傅青主女科》^[14])、加味调肝汤^[15]加减方(《傅青主女科》^[15])，可单方或多方合用，合参共济合，则可共奏：去瘀化症，去热通经，调经止带，宣滞调荣，利肝解癭，调心益脾，润血活血，行塞通关，通便止痒，养血逐风等效；

如见病人月经先期而呈肝风内动型或肝郁化火型等患者，而见乳痛乳痈或肿痛等状者，或见乳胀而难摸或呈硬块等团聚或瘀而不散时痛不休者，或突生乳汁或有恶臭等状者，或见乳头红肿硬疼或滞痛不消者，或呈乳晕丛痛而不消者；或呈乳晕凹陷而不起，或陷内时久而平复，或一般乳内不消乳痈成块等状者，或整个乳部肿胀数月不消者；或见时起头部昏冒等状而目眩不已者，或见头似戴阳而痛逆不消者，或见头目眼花而见欲呕等状者，或时见头目眼眶周痛周痺等状者；或见气阻胸口而呈肺痈等状者；或兼见妇女阴下湿痒诸症，或呈妇痛经调不综合症，或另见阴道综合征，或产痈综合症等状者；以上诸状宜详辨体征及分门别类辨証外，尚须考虑其病理机转及转归等内容考虑，以便临床审証求源以根其治，此时宜采用：加味清热固经汤^[11]加减方(《简明中医妇科学》^[11])、加味桑耳散^[2]加减方(《圣惠·卷七十二》^[2])、加味桑耳丸^[3]加减方(《外台·卷八》引《范汪方》^[3])、加味两消症散^[4]加减方(《经验方》^[4])、加味萆拔丸^[5]加减方(《妇人良方·卷一》^[5])、加味加犀角地黄汤^[6]加减方(《千金方》^[6])、加味四逆散^[7]加减方(《伤寒论》^[7])合上：加味消癭丸^[8]加减方(《医学心悟》^[8])、加味保阴煎^[9]加减方(《景岳全书》^[9])、加味龙胆泻肝汤^[10]加减方(《兰室秘藏》^[10])、加味丹栀逍遥散^[11]加减方(《女科撮要》^[11])、加味丹栀逍遥散^[12]加减方(《女科撮要》^[12])、加味两地汤^[13]加减方(《傅青主女科》^[13])、加味清经汤^[14]加减方(《傅青主女科》^[14])、加味薑甲汤^[15]加减方(《千金·卷十四》^[15])、加味通乳丹^[16]加减方(《傅青主女科》^[16])、加味调肝汤^[17]加减方(《傅青主女科》^[17])，可单方或多方合用，合参共济合，则可共奏：凉肝熄风，去瘀化症，去热通经，调经止带，行塞通关，通便止痒，养血逐风，宣滞调荣，利肝解癭，调心益脾，润血活血，去痈解郁，养阴去疸等效(临床上宜详加辨証论治，运用中医及整体医疗概念等思维，方能竟功)；

如见病人月经先期而呈肝胆内郁型或肝阳上亢型或肝郁痈结型等患者，而见乳部肿痛或胀闷不舒诸症者；或见肝脾不和型或肝郁脾虚型的乳痛乳胀或乳生臭味而流脓者，或兼见乳头黑赤而恶肿不消者；或见胸部闷浊胀痛或气郁难消而胸痛者；或胸阳不振而见胸痺乳痛诸症者；或呈风痈乳胀而突生痈疔或乳疔等状者；或见乳头红肿而中消下消等状者；或腰胀而脇痛等状而见妇科综合征者；或见妇女下消而见经滞不调诸症，或兼见月室异常而下血不止者；或见妇女长期经滞经痛而呈乳痈综合征者；或见痺癭综合征而见经调不畅综合征者；或见妇女癭痈综

合征而见经滯经痛不消者,或见脾肾两虚型的妇科综合征或产痲综合征者;以上诸状可采用:加味加犀角地黄汤^[1]加减方(《千金方》^[1])、加味四逆散^[2]加减方(《伤寒论》^[2])合上:加味消癥丸^[3]加减方(《医学心悟》^[3])、加味保阴煎^[4]加减方(《景岳全书》^[4])、加味清热固经汤^[5]加减方(《简明中医妇科学》^[5])、加味桑耳散^[6]加减方(《圣惠·卷七十二》^[6])、加味桑耳丸^[7]加减方(《外台·卷八》引《范汪方》^[7])、加味两消症散^[8]加减方(《经验方》^[8])、加味萆拔丸^[9]加减方(《妇人良方·卷一》^[9])、加味龙胆泻肝汤^[10]加减方(《兰室秘藏》^[10])、加味丹梔逍遥散^[11]加减方(《女科撮要》^[11])、加味丹梔逍遥散^[12]加减方(《女科撮要》^[12])、加味清经汤^[13]加减方(《傅青主女科》^[13])、加味调肝汤^[14]加减方(《傅青主女科》^[14])、加味培坤丸^[15]加减方(《全国中药成药处方集·西安方》^[15])、加味培坤丹^[16]加减方(《全国中药成药处方集·兰州方》^[16])、加味培坤丹^[17]加减方(《全国中药成药处方集·吉林方》^[17])、加味菴藟子丸^[18]加减方(《圣惠·卷七十九》^[18])、加味菴藟子散^[19]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[19])、加味黄芩汤^[20]加减方(《赤水玄珠·卷二十》^[20])、加味黄连汤^[21]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[21])、加味黄连汤^[22]加减方(《普济方·卷三五二》引《圣惠》^[22])、加味黄芩饮^[23]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[23])、加味黄连白朮汤^[24]加减方(《妇科玉尺·卷一》^[24])、加味黄连厚朴汤^[25]加减方(《圣济总录·卷一五一》^[25]),可单方或多方合用,合参共济合,则可共奏:宣滯调荣,利肝解癥,去热通经,调经止带,行塞通关,凉肝熄风,去癥化症,通便止痒,养血逐风,调心益脾,养肾扶脾等效;

如见病人月经先期而呈肾阳衰虚或肾阳不振型或肝肾两虚型,而见乳头凹陷或疮陷不己者;或见肾火虚竭型或肝肾阴亏型,而见月经不调诸症,或兼见下消难卧等状者;或见肝经郁滯型或经逆犯头型,而见经滯不调综合症、或经痲综合征者;以上诸状宜详辨体征辨証论治原则,下去着手参酌如下处方,以便状因同治,以求根治,此时宜采用:加味桑耳散^[1]加减方(《圣惠·卷七十二》^[1])、加味桑耳丸^[2]加减方(《外台·卷八》引《范汪方》^[2])、加味两消症散^[3]加减方(《经验方》^[3])、加味萆拔丸^[4]加减方(《妇人良方·卷一》^[4])、加味通乳丹^[5]加减方(《傅青主女科》^[5])、加味调肝汤^[6]加减方(《傅青主女科》^[6])、加味四逆散^[7]加减方(《伤寒论》^[7])合上:加味消癥丸^[8]加减方(《医学心悟》^[8])、加味保阴煎^[9]加减方(《景岳全书》^[9])、加味龙胆泻肝汤^[10]加减方(《兰室秘藏》^[10])、加味丹梔逍遥散^[11]加减方(《女科撮要》^[11])、加味丹梔逍遥散^[12]加减方(《女科撮要》^[12])、加味两地汤^[13]加减方(《傅青主女科》^[13])、加味清经汤^[14]加减方(《傅青主女科》^[14])、加味薑甲汤^[15]加减方(《千金·卷十四》^[15]),可单方或多方合用,合参共济合,则可共奏:利肝解癥,调心益脾,润血活血,去痲解郁,凉肝熄风,去癥化症,去热通经,调经止带,宣滯调荣,养阴去疸等效(临床上宜详加辨証论治,方能竟功);

如见病人月经先期而呈肝火郁盛型或肝郁化热型或肝阳上亢型或肝风内动型或肝脾两热型或脾肾两热型或肝风内动型等患者,而见乳胀痲痛终日频作或难耐连

及頭痛、或連及脇痛胸腹疼痛而氣滯氣脹不舒等狀者；或另見胸悶胸脹而煩嘔不已諸症者，或呈乳頭凌逆而紅腫不消諸症者、或呈乳頭紅赤腫脹酸脹痛澀諸感而不能觸之，稍按即痛或出汗，或乳頭呈黑暈色而有異味(或見胸乳部潰腫而惡臭者，臨床常見，常并发婦科經痛腫瘤等狀)或凌痛氣悶阻胸或氣痺疼痛諸狀者；或兼見頭目赤痛或咽痛，氣乏困倦或口吐熱氣臭嘔不已諸狀者(常合并有肺痺肺腫痛諸症者)；或時感氣阻胸口而悶痺、胸如重物壓身，或心逆結痛等症，臨床并常按之熱痺或痛感麻痺(如同戴陽)等狀者；或呈肺熱型或肺癆型之肺宣不張而逆喘咳逆諸症，或見心肺部刺痛澀感或肺部痿熱痛痺乏力諸症者；或見血熱型或氣熱型之腹痛腹痛諸症，习惯性中消悶痛或腹中氣滯疼痛諸狀者；或見經痛經痛因于血熱或陰虛陽亢型或陰虛脾弱型等因所引起之月經先行經痛經閉經癢等狀者；以上諸狀宜詳辨其臨床証治外，尚須全面了解其病因及病機转化等方面情况，以便作进一步的辨証論治及預后轉歸，此時則宜采用：加味兩消症散^[1]加減方(《經驗方》^[1])、加味莖撥丸^[2]加減方(《婦人良方·卷一》^[2])、加味薑甲湯^[3]加減方(《千金·卷十四》^[3])、加味龍胆瀉肝湯^[4]加減方(《蘭室祕藏》^[4])、加味清經湯^[5]加減方(《傳青主女科》^[5])、加味通乳丹^[6]加減方(《傳青主女科》^[6])、加味丹樞逍遙散^[7]加減方(《女科撮要》^[7])、加味鎮經湯^[8]加減方(《醫統·卷八十四》^[8])、加味鰲甲湯^[9]加減方(《聖濟總錄·卷一五一》^[9])、加味兩地湯^[10]加減方(《傳青主女科》^[10])、加味保陰煎^[11]加減方(《景岳全書》^[11])、加味調肝湯^[12]加減方(《傳青主女科》^[12])，可單方或多方合用，合參共濟合，則可共奏：去癩解癭，調心益脾，潤血活血，行塞通郁，去熱通經，調經止帶，健脾調榮，去塞調癩，止癢潤膚等效(按：臨床宜采病因病機根治法思維下去着手治療，方能有所標本兼治而痊愈，此亦為中醫全體醫療的整體觀念)。

如見病人月經先期而呈心火郁熱型或心肝火旺型或心腎血虛氣熱型或心脾兩虛型或心火血熱型等患者，而見乳上諸痛煩悶等症、或頭痛側背或痛製難耐者、或乳脹脇悶或欲嘔，或胸悶煩心而難眠或不眠、或時感胸痛乳脹而摸之氣腫不消諸症、或乳上癭疔癰疽疼痛腫或湧邪不消諸狀者、或見乳腥而難聞，腥腐臭疽諸味不消者、或見乳頭疔腫而臭膿不消等症者；或兼見乳癰綜合征而見婦產不消者；或見乳脹搔癢而漏膿不止諸症者；或身煩難眠而欲淫，或時時心煩淫欲不止者(須求其病因及病理機制)；或見乳癭綜合征、乳癰乳疽綜合征、婦女經滯經室不調綜合征等狀者；或見乳疔經癥綜合征者，診其舌象(可呈)舌尖紅或舌暗紅，苔黃或黃暗或苔薄，脈洪數或洪或大或弦或沉弦或滑大或滑數等狀，此時可宜採用：加味清熒黃連解毒湯^[1]加減方(《醫學探驛集·卷四》^[1])、加味清熱飲^[2]加減方(《古今醫鑑·卷十一》^[2])、加味救陰瀉陽湯^[3]加減方(《點點經·卷三》^[3])、加味黃連白朮湯^[4]加減方(《婦科玉尺·卷一》^[4])、加味清經湯^[5]加減方(《傳青主女科》^[5])、加味通乳丹^[6]加減方(《傳青主女科》^[6])、加味鰲甲湯^[7]加減方(《聖濟總錄·卷一五一》^[7])、加味兩地湯^[8]加減方(《傳青主女科》^[8])、加味保陰煎^[9]加減方(《景

岳全書^[9]、加味調肝湯^[10]加減方(《傳青主女科》^[10])、加味兩消症散^[11]加減方(《經驗方》^[11])、加味薑甲湯^[12]加減方(《千金·卷十四》^[12])、加味龍胆瀉肝湯^[13]加減方(《蘭室祕藏》^[13])、加味丹樞逍遙散^[14]加減方(《女科撮要》^[14])、加味鎮經湯^[15]加減方(《醫統·卷八十四》^[15])、加味萆拔丸^[16]加減方(《婦人良方·卷一》^[6])，可單方或多方合用，合參共濟合，則可共奏：調經止帶，潤血活血，行塞通郁，健脾調榮，止痒潤膚，去痛解癭，調心益脾，去熱通經，去塞調痛等效(按：宜辨証論治，對症下藥，並配合臨床所見，以靈活運用，按中醫之理論為依歸，方能達到治病求本，務本求源之地步，亦方能達到上醫之境界)。

如見病人月經先期而呈肝胆內郁型或肝陽上亢型或肝郁化火型或或肝郁癩結型或肝郁脾虛型等患者，而見乳痛乳疔乳癭或肝上諸疾腫脹不消者，或見乳癭不消証或乳癭等狀者；或見腹內脹痛連及乳癭等狀者；或見乳疔而兼婦女消滯綜合征或產癭綜合征者；或見乳癭乳癭綜合征者；診其舌象(可呈)舌尖紅或舌暗紅，苔黃或黃暗或苔薄，脈洪數或滑大或弦滑或洪或大或弦或沉弦或滑數等狀，此時可宜採用：加味桑耳丸^[1]加減方(《外台·卷八》引《范汪方》^[1])、加味兩消症散^[2]加減方(《經驗方》^[2])、加味萆拔丸^[3]加減方(《婦人良方·卷一》^[3])、加味龍胆瀉肝湯^[4]加減方(《蘭室祕藏》^[4])、加味加犀角地黃湯^[5]加減方(《千金方》^[5])、加味四逆散^[6]加減方(《傷寒論》^[6])合上：加味消癭丸^[7]加減方(《醫學心悟》^[7])、加味保陰煎^[8]加減方(《景岳全書》^[8])、加味清熱固經湯^[9]加減方(《簡明中醫婦科學》^[9])、加味桑耳散^[10]加減方(《聖惠·卷七十二》^[10])、加味清熇黃連解毒湯^[11]加減方(《醫學探驪集·卷四》^[11])、加味清熱飲^[12]加減方(《古今醫鑑·卷十一》^[12])、加味丹樞逍遙散^[13]加減方(《女科撮要》^[13])、加味丹樞逍遙散^[14]加減方(《女科撮要》^[14])、加味清經湯^[15]加減方(《傳青主女科》^[15])、加味調肝湯^[16]加減方(《傳青主女科》^[16])、加味培坤丸^[17]加減方(《全國中藥成藥處方集·西安方》^[17])、加味培坤丹^[18]加減方(《全國中藥成藥處方集·蘭州方》^[18])、加味培坤丹^[19]加減方(《全國中藥成藥處方集·吉林方》^[19])、加味菴藺子丸^[20]加減方(《聖惠·卷七十九》^[20])、加味菴藺子散^[21]加減方(《聖濟總錄·卷一五一》^[21])、加味黃芩湯^[22]加減方(《赤水玄珠·卷二十》^[22])、加味黃連湯^[23]加減方(《聖濟總錄·卷一五一》^[23])、加味黃連湯^[24]加減方(《普濟方·卷三五二》引《聖惠》^[24])、加味黃芪飲^[25]加減方(《聖濟總錄·卷一五一》^[25])、加味黃連白朮湯^[26]加減方(《婦科玉尺·卷一》^[26])、加味黃連厚朴湯^[27]加減方(《聖濟總錄·卷一五一》^[27])，可單方或多方合用，合參共濟合，則可共奏：涼肝熄風，養血逐風，調心益脾，去癥化症，行塞通關，通便止痒，宣滯調榮，利肝解癭，去熱通經，調經止帶，養腎扶脾，明目和血，利癭解郁，去疔防痺等效；

若見上症，而若兼見心下痞胸悶氣滯加重者，則可採用：加味順氣四逆散^[29]加減方(《實用中醫兒科學》^[29])、加味生姜瀉心湯^[30]加減方(《傷寒論》^[30])、加味順氣導痰湯^[31]加減方(《類証治裁》^[31])、加味甘草瀉心湯^[32]加減方(《傷寒論》

^[32])、加味半夏瀉心湯^[33]加減方(《傷寒論》^[33])、加味柴胡陷胸湯^[34]加減方(《通俗傷寒論》^[34])、加味丁香柿蒂散^[37]加減方(《症因脈治》^[37])、加味健脾丸^{[38][39]}加減方(《醫方集解》^[38])(《証治準繩》^[39]),等酌而視証何逆隨方單方或多方參酌齊審,共奏以達:順氣降逆,瀉心去痞,防風宣痺,清濁去郁,止嘔平呃,調肝和脾,宣塞通腸等效(須合參辨証論治理論原則,方為恰當);

医学博士卢致鵬教授简介:

从事临床工作近 40 年、擅长中西医结合治疗,对内科(肝、肾、脾、胃)妇科、肿瘤科等病症,在内科慢性疾病及妇产科病症的治疗与调理有独到的经验;

学经历:

- * 澳门科技大学中医药学院中医学(中医临床专业)医学博士毕业
- * 广州中医药大学、香港中医药学院、美国国际医药大学等地教授、硕士生导师、博士生导师(临床专业博导、中药植物学博导、中医内科学博导、中药学硕导/博导)

现职:

- * 中华医药杂志社社长
- * 中华医药研究院主任研究员
- * 中华医药出版社社长
- * 天文堂中西医医疗中心院长
- * 天文堂综合医疗中心院长
- * 天文堂中西医结合(中山)门诊部院长
- * 专业名著名医职称评鉴中心主任
- * 澳门高层次人才评鉴中心主任
- * 澳门专业专科医师职称评鉴中心主任
- * 澳门专业核心期刊文物评鉴中心主任
- * 澳门高等教育学历学位职称评鉴中心主任
- * 澳台港中医师联合促进会会长
- * 澳门新华中医内科协会会长(暨)
- * 港台中医师公会联合会会长
- * 肿瘤治疗专业委员会会长
- * 肝炎治疗专业委员会会长
- * 肝胆科治疗专业委员会会长
- * 肾科治疗专业委员会会长
- * 脾胃病专业委员会会长
- * 治未病专业委员会会长
- * 妇科治疗专业委员会会长

- * 大腸癌治療專業委員會會長
 - * 針灸治療專業委員會會長
 - * 兒科治療專業委員會會長
 - * 內科治療專業委員會會長
 - * 腦病治療專業委員會會長
 - * 台灣省中藥植物生產促進會會長
 - * 澳門政府註冊中醫生
 - * 中華人民共和國醫師資格證書
 - * 中華人民共和國醫師執業證書
 - * 澳門專業專科醫師證書
 - * 澳門高层次人才證書
 - * 中華醫藥社長
 - * 世界中醫藥學會聯合會山莊溫泉療養研究專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會癌症姑息治療研究專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會中醫膏方專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會慢病管理專業委員會副會長
 - * 世界中醫藥學會聯合會綠色療法專業委員會副會長
 - * 中國中醫藥研究促進會腦病學分會 副會長
 - * 北京中西醫慢性病防治促進會全國中西醫腫瘤防治專家委員會副主任委員
 - * 中國醫療保健國際交流促進會醫療環保分會 副主委
 - * 中國民族醫藥學會精準醫學分會 副會長
 - * 中國中醫藥研究促進會仲景分會 副主委
 - * 中國民族醫藥協會傳統醫學特色評鑑專業委員會 副會長
 - * 中國抗衰老促進會第二屆專家委員會…等多職
- 執照:
- * 澳門特別行政區政府註冊中醫生 (W-0025 號)
 - * 中華人民共和國醫師資格證書 (證書編碼:第 201144141131520200000000MAC 號證書)
 - * 中華人民共和國醫師執業證書 (證書編碼:第 141440400001639 號證書)
 - * Registration Certificate: Name of Business /Registration(HK):LU CHIH-PENG CHINESE MEDICINE DOCTOR , Certificate
 - * 澳門高层次人才證書
 - * 澳門專業專科醫師證書
 - * 碩士生導師/博士生導師證書
- 論文:
- * 《慢性胃炎 1097 例辨證要素研究與頻數變量聚類分析》，中醫藥通報, 中華中

医药学会主办, 2009年, 4月刊出版

* 《慢性胃炎 124 例基本证候变量聚类分析》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007年, 12月刊出版

* 《半夏泻心汤加味治疗慢性胃炎 82 例观察》, 中医药通报, 中华中医药学会主办, 2007年, 4月刊出版。

* 其它发表论文详见<中华医药>专业期刊等发表国际文等内容中

*** 公开发表论文 1000 余篇**

* 担任科教研等方面工作近四十年, 长期专研肿瘤、内科、脾胃科、肝肾科、妇产科等方面专精深入

著作: -----(多套书籍)-----

* 《中药植物学》第一册, 主编主笔

* 《中药植物学》第二册, 主编主笔

* 《中药植物学》第三册, 主编主笔

* 《老人痴呆·脾胃疾病研究》上册, 副主编主笔

* 《老人痴呆·脾胃疾病研究》下册, 副主编主笔

* 《慢性胃炎中医证型研究及其縱横观》全册, 主编主笔

* 《慢性胃炎中医辨证要素研究》全册, 主编主笔

* 《慢性胃炎中医辨证要素深入颇析参详论述》全册, 主编主笔。

* 《中医、中西医结合对肿瘤治疗现况展望概述》全册, 主编主笔

* 曾担任《中华医药》专栏医生主编主笔、《中华医药》专业期刊总编辑等职

* 《卢致鵬教授治疗慢性胃炎之经验思路传承颇析》全文, 主编主笔

*** 《慢性胃炎的中/西医研究》(《专病专方专剂专治专药著作》系列研究丛书)**

*****连锁医疗机构*****

******(旗下门诊部医疗机构): 医疗中心; 门诊部; 诊所等医疗机构**

澳门天文堂中西医医疗中心

天文堂中西医医疗中心(旗下)天文堂中西医结合(中山)门诊部

天文堂中西医医疗中心(旗下)(珠海)中西医结合诊所 等地负责人

*** 卢致鵬教授近期出版的新书(最新出版的新书目录如下):**

1 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社

出版时间: 2019年08月)

2 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社 出版

时间: 2019年08月)

3 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例

(作者: 何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社: 山西科学技术出版社 出

版时间:2019年08

4 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

5 金匱要略与临床案例

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

6 温病条辨与临床案例

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

7 伤寒论与临床案例

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

8 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

9 中医经典与临床案例丛书-伤寒论与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

10 中医经典与临床案例丛书-温病条辨与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

11 中医经典与临床案例丛书-金匱要略与临床案例 何清湖 喻 嵘 卢致鵬

(作者:何清湖 喻 嵘 卢致鵬 出版社:山西科学技术出版社

出版时间:2019年08月)

* 《慢性胃炎的中西医研究》(专病专方专剂专治专药著作系列研究)2021年9月出版-----

* (有关卢致鵬教授的资料,可查阅《百度百科》中,即可知晓。)